

令和2年8月3日

生徒及び保護者各位

茨城県立勝田高等学校長 下山田 芳子

新型コロナウイルス感染症に係る本県のStageの移行について（通知）

平素より本校の教育活動に対しご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、本校では7月3日以降、茨城版コロナ Next（コロナ対策指針）Ver. 2（以後、「コロナNext Ver. 2」）が示され、【Stage 2】に基づき、通常授業を行っておりますが、このたび、7月31日の知事記者会見により、対策Stageが【Stage 2】から【Stage 3】へ移行することが示されました。

つきましては、本校において引き続き「学校再開ガイドライン」を活用し、「コロナ Next Ver. 2」の【Stage 3】に基づいた感染症対策の確認及び徹底に努めて参りますので、下記の内容についてご理解をお願いいたします。

なお、家庭内において、感染が疑われる事例があることから、生徒の健康管理と併せて同居家族の健康状況にも留意願います。（別紙参照）

また、新型コロナウイルス感染症については日々状況が変化しており、今後の国や県の通知によって本校の対応に変更が生じた場合は、随時連絡をいたしますのでご理解をお願いいたします。

記

1 茨城版コロナ Next（コロナ対策指針）Ver. 2

学校再開ガイドラインの遵守の徹底

【Stage 3】

- （1）学校活動（登校、授業、部活動）は通常どおり行う。
- （2）同居の家族に風邪症状が見られる場合は、生徒は自宅で休養させる。
- （3）電車等の公共交通機関により、生徒が感染症への不安により遅れて登校する場合は、遅刻としない。

※ただし、上記（2）、（3）の場合は、その旨保護者が学校へ連絡すること。

2 学校における基本的な対応方針

「学校再開ガイドライン」（本校ホームページに掲載してあります。）の遵守により、感染症対策を徹底した上で、原則、学校活動は通常どおり行う。

茨城版コロナNext (コロナ対策指針) Ver.2

茨城版コロナNext^{Ver.2}

	Stage4	Stage3	Stage2	Stage1
主な判断基準	【感染爆発・医療崩壊のリスクが高い状態】 陽性者数 - 県内増加(10人/日超) - 県内経路不明(5人/日超) 重症病床稼働率60%超 - 病床稼働率70%超	【感染が拡大している状態】 陽性者数 - 県内増加(10人/日以下) - 県内経路不明(5人/日以下) 重症病床稼働率60%以下 - 病床稼働率70%以下	【感染が概ね抑制できている状態】 陽性者数 - 県内増加(5人/日以下) - 県内経路不明(3人/日以下) 重症病床稼働率30%以下 - 病床稼働率45%以下	【感染が抑制できている状態】 陽性者数 - 県内増加(1人/日以下) - 県内経路不明(1人/日以下) 重症病床稼働率10%以下 - 病床稼働率30%以下
県民 高齢者等：概ね70代超、基礎疾患有等の重症化リスクの高い方及び妊婦	○ 国の対応状況に応じて自粛要請の可能性有 ※高齢者等へ不要不急の外出自粛を要請 ※アマビエちゃん登録施設利用推奨 ※クラスター発生業種等及び大規模イベントで、アマビエちゃん未登録施設は利用自粛	○ 外出自粛は実施しない ※高齢者等へ注意喚起 (状況に応じて外出自粛要請の可能性あり) ※アマビエちゃん登録施設利用推奨 ※クラスター発生業種等及び大規模イベントで、アマビエちゃん未登録施設は利用自粛	○ 外出自粛は実施しない ※高齢者等へ注意喚起 ※アマビエちゃん登録施設利用推奨	○ 外出自粛は実施しない ※アマビエちゃん登録施設利用推奨
事業者 営業時は全業種においてガイドライン順守を徹底	○ 国の対応状況に応じて休業要請の可能性有 ※アマビエちゃんの登録が前提 ※クラスター発生業種等はガイドラインに必須項目を設けて対策強化	○ 休業要請は実施しない	○ 休業要請は実施しない	○ 休業要請は実施しない
イベント 開催時はガイドライン順守を徹底	○ 国の対応状況に応じて自粛要請の可能性有 ※アマビエちゃんの登録が前提 ※大規模イベントはガイドラインに必須項目を設けて対策強化	○ 自粛要請は実施しない	○ 自粛要請は実施しない	○ 自粛要請は実施しない
学校 学校再開ガイドラインの順守を徹底	○ 分散登校(週1日程度) (ただし、小6, 中3, 高3は登校日数を特に配慮) (市町村立学校も同様の対応)	○ 通常登校・通常授業 ○ 部活動 ○ 給食 (特別支援学校は状況に応じて分散登校) (市町村立学校も同様の対応)	○ 通常登校・通常授業 ○ 部活動 ○ 給食 (市町村立学校も同様の対応)	○ 通常登校・通常授業 ○ 部活動 ○ 給食 (市町村立学校も同様の対応)

(注1) 医療機関、高齢者施設、障害者施設は最大級の厳重な対策を維持

(注2) 東京都への移動・滞在は、指標⑥都内経路不明陽性者数がStage 2 及びStage3…注意, Stage4…自粛

※クラスター発生業種等…スナック等, ライブハウス, カラオケ, スポーツクラブ, 劇場等, 飲食店等

ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合 家庭内でご注意いただきたいこと ～8つのポイント～

(一般社団法人日本環境感染学会とりまとめを一部改変) 令和2年3月1日版

部屋を分けましょう

- ◆ **個室にしましょう。** 食事や寝るときも別室としてください。
 - ・子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも2m以上の距離を保ったり、仕切りやカーテンなどを設置することをお勧めします。
 - ・寝るときは頭の位置を互い違いになるようにしましょう。
- ◆ **ご本人は極力部屋から出ないようにしましょう。**
トイレ、バスルームなど共有スペースの利用は最小限にしましょう。

感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

- ◆ 心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方などが感染者のお世話をするのは避けてください。

マスクをつけましょう

- ◆ **使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。**
- ◆ **マスクの表面には触れないようにしてください。** マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外しましょう。
- ◆ **マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗いましょう。**
(アルコール手指消毒剤でも可)

※マスクが汚れたときは、すぐに新しい清潔な乾燥マスクと交換。

※マスクがないときなどに咳やくしゃみをする際は、ティッシュ等で口と鼻を覆う。

こまめに手を洗いましょう

- ◆ **こまめに石鹸で手を洗いましょう、アルコール消毒をしましょう。** 洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください。

換気をしましょう

- ◆ **定期的に換気してください。**共有スペースや他の部屋も窓を開け放しにするなど換気しましょう。

手で触れる共有部分を消毒しましょう

- ◆ **共用部分（ドアの取っ手、ノブ、ベッド柵など）は、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。**
 - ・物に付着したウイルスはしばらく生存します。
 - ・家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、使用量の目安に従って薄めて使ってください（目安となる濃度は0.05%です（製品の濃度が6%の場合、水3Lに液を25mlです。））。
- ◆ **トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに消毒しましょう。**
 - ・タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。
 - ・感染者の使用したものを分けて洗う必要はありません。
- ◆ **洗浄前のものを共用しないようにしてください。**
 - ・特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどでは共用しないように注意しましょう。

汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう

- ◆ **体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください。**
 - ・糞便からウイルスが検出されることがあります。

ゴミは密閉して捨てましょう

- ◆ **鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨ててください。**その後は直ちに石鹸で手を洗いましょう。

- ご本人は外出を避けて下さい。
- ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察をし、不要不急の外出は避け、特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などに行かないでください。